



**CRI México**

Reproducción Animal



# TERMOS CRIOGÉNICOS

MODELO	MARCA	PESO LLENO	CAPACIDAD DE NITROGENO LIQ. EN KILOGRAMOS	CAPACIDAD EN PAJILLAS DE 0.5 C.C.	RECARGA SUGERIDA EN MESES ***
<u>SC 11/7</u>	MVE	16.6	8.9	660	1.5
<b>XC 20 MILLENIUM</b>	MVE	28.3	20.5	660	3.5
<b>XC SIGNATURE</b>	MVE	28.3	20.5	660	3.5
<u>XC 47/11</u>	MVE	54.7	38.3	3900	2.5
<b>CRI 20</b>	MVE	28.3	20.5	660	3.5
<b>ET 40-10</b>	MVE	45	31	3500	1.5
<b>TW 20HC</b>	TAYLOR WHARTON	28.2	18	1850	1.5

CONTAMOS CON UNA EXTENSA LÍNEA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CRIOGÉNICO \*

\*\*\* ESTE TIEMPO DEPENDE DEL USO DEL TERMO Y TEMPERATURA AMBIENTE.

\* SI NECESITA MAYORES DETALLES, FAVOR DE CONTACTAR A UNO DE NUESTROS REPRESENTANTES.

CRI Reproducción Animal México, S.A. de C.V.



MODELO	SC 11/7
Número de canastillas	6
Número de pajillas 0.5cm (10/bastidor)	540
Número de pajillas (bulto)	732
Número de viales 1.2-2.0ml (5/bastidor)	150
Número de Racks (25 viales)	--
<b>DESEMPEÑO</b>	
Capacidad de NL (litros)	11.0
Tasa de Evaporación estática (litros/día)	0.16
Duración normal trabajando (días)	43
<b>DIMENSIONES</b>	
Apertura de cuello (mm)	55.4
Altura de cuello (mm)	549
Diámetro total (mm)	260
Altura canastilla (mm)	279
Diámetro canastilla (mm)	38
Peso vacío (kg)	7.7
Peso lleno (kg)	16.6





MODELO	SIGNATURE XC 20 Millennium
Número de canastillas	6
Número de pajillas 0.5cm (10/bastidor)	720
Número de pajillas (bulto)	1122
Número de viales 1.2-2.0ml (5/bastidor)	210
Número de Racks (25 viales)	--
<b>DESEMPEÑO</b>	<b>20.5</b>
Capacidad de NL (litros)	
Tasa de Evaporación estática (litros/día)	0.095
Duración normal trabajando (días)	140
<b>DIMENSIONES</b>	
Apertura de cuello (mm)	55.4
Altura de cuello (mm)	652
Diámetro total (mm)	368
Altura canastilla (mm)	279
Diámetro canastilla (mm)	41.9
Peso vacío (kg)	10.5
Peso lleno (kg)	27





MODELO	CRI 20
Número de canastillas	6
Número de pajillas 0.5cm (10/bastidor)	720
Número de pajillas (bulto)	1122
Número de viales 1.2-2.0ml (5/bastidor)	210
Número de Racks (25 viales)	--
<b>DESEMPEÑO</b>	<b>20.5</b>
Capacidad de NL (litros)	
Tasa de Evaporación estática (litros/día)	0.095
Duración normal trabajando (días)	140
<b>DIMENSIONES</b>	
Apertura de cuello (mm)	55.4
Altura de cuello (mm)	652
Diámetro total (mm)	368
Altura canastilla (mm)	279
Diámetro canastilla (mm)	41.9
Peso vacío (kg)	10.5
Peso lleno (kg)	27



<b>MODELO MARCA MVE</b>	<b>ET-40</b>
Número de canastillas	10
Número de pajillas 0.5cm (10/bastidor)	3500
Número de pajillas (bulto)	5000
<b>DESEMPEÑO</b>	<b>39.0</b>
Capacidad de NL (litros)	
Tasa de Evaporación estática (litros/día)	0.40
Recarga sugerida (meses)	1.5
<b>DIMENSIONES</b>	127
Apertura de cuello (mm)	
Altura de cuello (mm)	670
Diámetro total (mm)	461
Altura canastilla (mm)	279
Diámetro canastilla (mm)	71
Peso vacío (kg)	13.5
Peso lleno (kg)	45

## TERMO ET 40

